



Bruksanvisning för Saniklar Maxi 2500 Duo Pucks

Gäller för följande artikelnummer: 0140

FÅR INTE BLANDAS MED ANDRA PRODUKTER!

FÅR ALDRIG LÖSAS UPP FÖRE TILLSÄTTNING.

Filteranläggningen ska vara i gång.

VATTENANALYSER:

pH-värde mellan 7,0 och 7,4 – klor mellan 1,0–3,0 mg/L.

DOSERING:

1 Duo Puck per 25 m³.

När: var 7–10 dag.

Hur: direkt i bräddavloppet eller i tablettflottören.

TIPS! Se www.saniklar.se om du har problem med vattnet i poolen.

WARNING! Tillsätt aldrig vatten till produkten. Om produkten kommer i kontakt med vatten, även i små mängder, kan den reagera våldsamt. Förvara produkten torrt, på en väl ventilerad plats i en genomsnittlig temperatur som inte överskrider 35°C. Lägg aldrig en flytande doserar i bräddavloppet. Innan poolen används skall den flytande doseraren tas bort från poolen och placeras i en ren hink med 10 l vatten i. Förvara hinken utomhus utom räckhåll för dem som badar. När poolen inte används längre skall doseraren läggas tillbaka i poolen tillsammans med vattnet i hinken.



WENDT&SØRENSEN
WE PURIFY AIR & WATER